Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Решения по конвертованию и резке

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Главный Офис

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

История развития

1965	Основание компании Manfred Müller
1988	Представление модульных технологий
2003	Развитие конвертовальных систем Müller
2006	Интеграция с JOFO Group
2011	Переезд в новое здание
2013	Выход на международный рынок
2016	Представление нового 150-ти метрового-класса
2017	Расширение OEM соглашений
2021	Соглашение с Hunkeler Systeme Rus о сотрудничестве

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Модельный ряд Müller

Резка

- Müller 6100
- Müller 6300
- Müller 6500
- Müller 6700 (limited)

Конвертование

- Müller 8500
- Müller 8300
- Müller 8100

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

КОНВЕРТОВАНИЕ

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 8500

Модуль отбраковки

Модуль переворота конверта

Мультиканальная система

Фальц-станция
- до 8 листов 80 г/м2

Накопитель

Модуль считывания
- Зональная камера
- Считывание всей страницы



Конвейерная лента

Автозагрузчик/ Податчик
- От 15 тыс. до 40 тыс. документов
- 4000 листов

Модуль вложения
- 6 тыс., 12 тыс., 15 тыс. конвертов в час
- C6/5 (DL) до C5

Модули допвложений
- До 6-8 шт.

www.hunkeler.ru

www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 8500

Производительность	Müller 8515 Müller 8512 Müller 8506	15.000 конвертов в час (DL - C5) 12.000 конвертов в час (DL - C5) 6.000 конвертов в час (DL - C5)
Документы		Листовая подача (емкость лотка - 4.000 листов) (60) 70 - 130 (170) г/м² 100 - 405 мм (4 - 16") длина бумаги 15.000 - 40.000 документов/час Ролевая подача (с и без транспортной перфорацией)
Фальцовка		Все типы фальцовки до 8 листов (фальцовка в один сгиб – до 16 листов)
Допвложения		Мин. 85 x 102 мм, Макс. 150 x 235 мм (40) 60 - 200 (250) г/м² Емкость лотка - 1.500 листов
Конверты		Мин. 105 x 200 мм, Макс. 162 x 240 мм (ВхШ) 70 - 120 г/м² Емкость лотка - 1.500 конвертов 8 мм высота заполнения конверта

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 8300

Мультиканальная система

Фальц-станция / Модуль транспортировки
- до 8-ми листов 80 г/м2

Поворот документов

Накопитель

Модуль переворота конверта

Модуль отбраковки

Конвейерная лента



Модуль считывания
- Зональная камера
- Считывание всей страницы

Автозагрузчик/ Податчик
- От 15 тыс. до 40 тыс. документов
- 4000 листов

Модуль вложения
- 6 тыс., 8 тыс. конвертов в час
- C6/5 (DL) до C4

Модули допвложений
- До 6-8 шт.

www.hunkeler.ru

www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 8300

Производительность	Müller 8308 Müller 8306	8.000 конвертов в час (DL – C4) 6.000 конвертов в час (DL – C4)
Документы		Листовая подача (емкость лотка - 4.000 листов) (60) 70 - 130 (170) г/м² 100 - 405 мм (4 - 16") длина бумаги 15.000 - 40.000 документов/час Ролевая подача (с и без транспортной перфорацией)
Фальцовка		Все типы фальцовки до 8 листов (фальцовка в один сгиб – до 16 листов)
Допвложения		DL: Мин. 98 x 190 мм, Макс. 115 x 227 мм C5: Мин. 98 x 190 мм, Макс. 155 x 227 мм C4: Мин. 200 x 280 мм, Макс. 220 x 307 мм (40) 60 - 200 (250) г/м² Емкость лотка - 1.500 листов
Конверты		DL: Мин. 105 x 200 мм, Макс. 120 x 240 мм (ВхШ) C5: Мин. 150 x 200 мм, Макс. 162 x 240 мм (ВхШ) C4: Мин. 218 x 300 мм, Макс. 250 x 345 мм (ВхШ) 70 - 120 г/м² Емкость лотка - 1.000 конвертов 12 мм высота заполнения конверта

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 8100

Модуль считывания
- Зональная камера
- Считывание всей страницы

Податчик буклетов

Податчик доп. вложений
- 6 лотков

Модуль вложения
- до 4 тыс. конвертов в час
- C6/5 (DL) до C4

Конвейерная лента

Автозагрузчик / Податчик
- От 15 тыс. до 40 тыс. документов
- 4000 листов



ОПЦИЯ
Фальц-станция
- до 8 листов 80 г/м2

Накопитель

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 8100

Производительность	Müller 8104	4 000 конвертов в час (DL – B4)
Документы		Листовая подача (емкость лотка – 4 000 листов) (60) 70 - 130 (170) г/м² 93 - 315 мм (4 - 12") длина бумаги
Фальцовка		Все типы фальцовки до 8 листов (фальцовка в один сгиб – до 16 листов)
Допвложения		Мин. 93 x 210 мм, Макс. 300 x 315 мм 60 - 200 г/м²
Конверты		Мин. 105 x 225 мм, Макс. 353 x 353 мм (ВхШ) 70 - 120 г/м² 12 мм высота заполнения конверта

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER
FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

РЕЗКА



www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6700

Размотчик

Конвейерная лента

Модуль считывания
- Зональная камера
- Считывание всей страницы

Резчик

Разделитель работ

Укладчик

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6700

Производительность	50 000 документов/час (125 м/мин при А4) С и без транспортной перфорации
Бумага	80 - 160 (200) г/м² 140 – 560 мм (5 1/2 - 22'') ширина бумаги* 140 - 500 мм (5 1/2 - 20'') длина бумаги*
Использование	1-up и 2-up Отдельный вывод незапечатанных листов (для струйной цифровой печати) Параллельно запечатанный роль
Резка	Поперечная резка и вырез на полной скорости Продольная резка и вырез (левая, правая, внутри документа)
Стекер	Накопление до 2 000 листов (80 г/м²) Распределение по группам посредством считывания или по счетчику
Опции	Буфер полотна 20 метров для работы в линию с ЦПМ Динамическая перфорация Передача бумажной стопы в следующий модуль
	*Специальные размеры доступны по запросу

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6300

Модуль удаления отходов

Лента конвейера

Размотчик

Укладчик

Каскадный конвейер



Модуль считывания
- Зональная камера
- Считывание всей страницы

Резчик

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6300

Показатель	CUT & STACK	SM	SQ	ME
Производительность	12 000 – 18 000 документов в час (1 рез)			
Грамматура бумаги	(40) 60 - 200 (250) г/м²			
Ширина полотна на входе (с трансп. перф.)	88-500* мм	176-500* мм	88-500* мм	280-500* мм
Ширина полотна на входе (без трансп. перф.)	190-500* мм	-	190-500* мм	260-500* мм
Ширина выходного документа	88-480 мм	88-480 мм	102-330 мм	130-230 мм
Длина выходного документа	85-406 мм	85-406 мм	102-407 мм	101-304 мм
Работа с	1-up/2-up/3-up	2-up	1-up/2-up	2-up
Высота стопы	до 12 см	до 12 см	до 12 см	до 12 см
Габариты (ДхШхВ) (с трансп. перф.)	6360x1110x1260	4520x760x1090	2065x3235x1110	8025x1110x1260
Габариты (ДхШхВ) (без трансп. перф.)	7155x1110x1260	-	2860x3235x1170	8820x1110x1260
Габариты с модулем перфорации (с трансп. перф.)	-	-	-	9425x1110x1260
Габариты с модулем перфорации (без трансп. перф.)	-	-	-	10220x1110x1260

* без боковой обрезки

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6300

Станция прохождения бумаги вкл. Вакуумный модуль

Укладчик

Резчик

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6100

Показатель	CUT & STACK	CUT & STACK
Производительность	12 000 – 18 000 документов в час (1 рез)	
Грамматура бумаги	(40) 60 - 200 (250) г/м²	
Ширина полотна на входе (с трансп. перф.)	88-500* мм	176-500* мм
Ширина полотна на входе (без трансп. перф.)	190-500* мм	-
Ширина выходного документа	88-480 мм	88-480 мм
Длина выходного документа	76-330 мм 76-610 мм	85-406 мм 85-600 мм
Работа с	1-up	1-up/2-up/3-up
Высота стопы	до 5 см	до 12 см
Габариты со столом для стоп (ДхШхВ) (с трансп. перф.)	905x760x1090	970-1970x760x1090
Габариты со столом для стоп (ДхШхВ) (без трансп. перф.)	1700x760x1170	1765-2765x760x1170

* без боковой обрезки

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Müller 6300/6100

Бумага



С транспортной перфорацией

Без транспортной перфорации

Подача

Из стопы

С роля

Из принтера < 30 м/мин

Из принтера от 30 до 80 м/мин, В зависимости от конфигурации

Операции

Резка

Перфорация/ пробивка

Слияние

Совмещение

Вывод

Полистный

В стопу

Каскадом

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com

Hunkeler SYSTEME RUSSIA

MÜLLER FLEXIBLE PAPER HANDLING SOLUTIONS

Мы готовы ответить на Ваши вопросы!

www.hunkeler.ru
www.mueller-phs.com